

CONSENTIMIENTO DE BLOQUEO RADICULAR SELECTIVO

Información General

El bloqueo radicular selectivo es un procedimiento percutáneo, (inyección de fármacos a través de agujas que se acercan a las raíces nerviosas de la columna), está indicada para manejo de radiculopatías (inflamación de alguna raíz nerviosa o del nervio ciático), lumbociática (inflamación del nervio ciático y dolor lumbar) producto de hernias discales, estenosis o estrechamiento de la foramina y/o receso lateral (lugar en las vertebrae por donde salen las raíces nerviosas) , que no han tenido buena respuesta a manejo médico

Procedimiento

Este procedimiento se realiza en pabellón con técnica estéril, bajo anestesia local y/o sedación. Con intensificador de imágenes (rayos x) , se coloca la aguja, siguiendo el trayecto transforaminal deseado. La ubicación final de la aguja debe ser controlada bajo Rayos en plano Antero Posterior y Lateral (evitando que aguja quede muy medial o intradural). En algunas ocasiones se coloca medio de contraste, para certificar la ubicación. Con la aguja en ubicación deseada, se coloca una mezcla de corticoide y anestésico local.

Alternativas de Tratamiento

Como alternativas al bloqueo radicular selectivo para el manejo de radiculopatías y/o lumbociática (inflamación de raíz nerviosa o nervio ciático), esta la Kinesiterapia y terapia física, analgésicos y antiinflamatorios, corticoides orales, pregabalina, reposo y tratamiento quirúrgico.

Riesgos del Procedimiento

A pesar de una adecuada técnica pueden presentarse efectos no deseados. Estos puede ser hematoma en sitio de punción, infección local, reacción alérgica, punción dural o de la raíz nerviosa .Este procedimiento debe ser evitado en pacientes con cuadro infeccioso, diabetes no controlada, coagulopatías y mujeres embarazadas.

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE
Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR
CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO**