EXTRACCIÓN DE FILTRO DE VENA CAVA

Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, dé su consentimiento para esta intervención. Eso significa que nos autoriza a realizarla.
Puede usted revocar este consentimiento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a usted a hacerse la intervención. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad del resto de la atención recibida. Antes de firmar, es importante que lea atentamente la información siguiente.

Si tiene alguna duda o necesita más información, acérquese a nosotros atenderemos con mucho gusto para poder aclararlas.

¿EN QUÉ CONSISTE Y PARA QUÉ SIRVE?

El retiro de un filtro de la vena cava inferior es una intervención que consiste en la extracción del dispositivo (filtro) que se le colocó en un vaso sanguíneo (vena cava inferior) para impedir el paso de coágulos (émbolos) al pulmón. Dicho procedimiento se hace a través de dispositivos vasculares especiales que minimizan el riesgo de dañar el vaso al remover el filtro.
Un filtro de la vena cava inferior se puede extraer cuando ya no exista el riesgo de que un coágulo sanguíneo pase a los pulmones.
Para el correcto posicionamiento del dispositivo de retiro en relación a la ubicación del filtro alojado en la vena cava, se obtienen imágenes vasculares mediante rayos X y la administración de medio de contraste yodado.

¿CÓMO SE REALIZA?

Con el paciente en ayunas, consciente, acostado y monitorizado. Se le aplica anestesia local en la zona de punción para que la exploración no resulte dolorosa.
El procedimiento para quitar el filtro de la vena cava inferior es similar al procedimiento que se realiza para instalarlo, a través de la punción de una vena en la región cervical (yugular) o inguinal (femoral), avanzando dicho dispositivo hacia la vena cava lugar donde se encuentra alojado el filtro.
El filtro de vena cava tiene un gancho pequeño en un extremo. Con guía de rayos X y medio de contraste, el médico utiliza el lazo para sujetar el gancho y extraer el dispositivo.
En ocasiones no es posible retirar el filtro por la situación y/o las condiciones en las que se encuentra el dispositivo, quedándose como filtro permanente. También cabe la posibilidad de que durante el procedimiento haya que realizar modificaciones del mismo por los hallazgos encontrados, para proporcionar un tratamiento más adecuado.
Una vez finalizado el procedimiento, el paciente permanecerá con reposo en cama cuyo tiempo depende del sitio de punción realizado.

¿QUÉ EFECTOS LE PRODUCIRÁ?

Durante el procedimiento puede notar sensación de calor difusa debido a la administración de medio de contraste. En raras ocasiones se pueden dar reacciones alérgicas.

¿EN QUÉ LE BENEFICIARÁ?

La extracción del filtro de la vena cava inferior permite reducir el riesgo que implica tener un dispositivo extraño en el organismo. Aunque la mayoría de los dispositivos están diseñados para ser retirados, también pueden quedarse de manera permanente en la vena cava en caso que las condiciones clínicas o anatómicas del paciente lo requieran.

OTRAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN SU CASO

Converse con su médico si existen alternativas.

¿QUÉ RIESGOS TIENE?

Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.

LOS MENOS GRAVES:

- Reacciones alérgicas imprevistas.
- Puede aparecer hematoma en la zona de punción, que normalmente se reabsorbe espontáneamente.
- Infección en el sitio de punción.

LAS MÁS GRAVES:

- Se puede producir un coágulo (trombo) en la vena que se punciona
- Rotura de la vena, que si fuese importante podría llegar a requerir intervención quirúrgica
- Raras veces, podría producirse emigración de coágulos al pulmón.
- Desplazamiento del dispositivo (filtro) a un lugar no deseado ocasionando trombos u otras complicaciones que pueden requerir una intervención urgente.
- Excepcionalmente, puede producirse rotura del dispositivo (filtro).

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.) pero pueden llegar a requerir una intervención, en algunos casos de urgencia. Ningún procedimiento invasivo está exento de riesgos importantes, incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.

SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA:

Pueden existir circunstancias que aumenten la frecuencia, gravedad de riesgos y complicaciones a causa de enfermedades que usted ya padece. Para ser valoradas debe informar a su médico de sus posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, medicamentos que toma actualmente o cualquier otra circunstancia.

OTROS MOTIVOS PARA LOS QUE LE PEDIMOS SU CONSENTIMIENTO

- A veces, durante la intervención, se producen hallazgos imprevistos. Pueden obligar a tener que modificar la forma de hacer la intervención y utilizar variantes de esta no contempladas inicialmente.

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO.