

CIRUGÍA ORAL a realizar

Identificación y descripción del procedimiento:

La cirugía oral se realiza para resolver determinadas patologías de la cavidad oral como: exodoncia de piezas dentarias o restos apicales incluidos, fenestración o tracción de dientes incluidos, plastia o resección de frenillos labiales, linguales o vestibulares, extirpación de quistes maxilares o mandibulares, tumores de los mismos o del resto de la cavidad oral o glándulas salivales, implantes oseointegrados con o sin injertos óseos, cirugía preprotésica o tratamiento de lesiones traumáticas de tejidos blandos y duros de la cavidad oral.

Esta cirugía se realiza generalmente con anestesia local, pero alguna condición particular del paciente puede hacer necesaria la participación de un Médico Anestesiista para dar sedación o anestesia general.

Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar:

Con estos procedimientos se espera recuperar la condición de salud del paciente, reconstruir maxilares atróficos, rehabilitar su sistema masticatorio o eliminar algún factor de potencial riesgo que en el futuro afecte a los huesos maxilares o al tejido blando que los rodea.

Alternativas razonables a dicho procedimiento:

En cuadros infecciosos se puede dilatar la cirugía prescribiendo antibióticos, sin embargo la eliminación del factor causal es el tratamiento definitivo. En piezas con indicación ortodóncica, la alternativa puede ser variar el plan de tratamiento o no realizar la ortodoncia. En implantes, se puede considerar la prótesis fija o removible y en quistes o tumores no es recomendable un tratamiento alternativo que dilate la cirugía.

Consecuencias previsibles de su realización:

Tras un periodo de molestias e incapacidad funcional masticatoria, es esperable la desaparición parcial de la sintomatología que presenta el paciente y una mejoría en su evolución.

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO,
CONSULTE CON SU MÉDICO**

Riesgos:

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables como dolor postoperatorio, hemorragia intra o postoperatoria, infección local postoperatoria, hematoma y edema postoperatorio. Con menos frecuencia pueden presentarse hipoestesia o anestesia del nervio trigémino, de forma temporal o definitiva, lo cual se manifestará

con alteraciones en la sensibilidad de algunas áreas de la cara o cavidad bucal. Menos frecuentes aún son las parálisis faciales, las cuales también pueden ser temporales o definitivas.

Riesgos en función de la situación clínica del paciente:

Es necesario por parte del paciente, advertir al Profesional tratante de las enfermedades que sufre, puesto que ciertas patologías contraindican total o parcialmente los procedimientos quirúrgicos. También debe mencionar los medicamentos que consume, ya que alguno de ellos puede interferir en la normal evolución postoperatoria.

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO,
CONSULTE CON SU MÉDICO**