

TRATAMIENTO DE LITIASIS VESICAL: CISTOLITOTOMIA ABIERTA

1.- Identificación y descripción del procedimiento

Usted tiene un cálculo en la vejiga, que no ha sido eliminado espontáneamente. Los motivos por los cuales su urólogo le propone retirar este cálculo pueden ser múltiples: cálculo mayor tamaño, cálculo incrustado con dilatación de las vías urinarias, cálculo que provoca crisis de dolor repetidas (cólico renal), cálculo que origina una infección urinaria febril (pielonefritis) o retención urinaria.

En ciertos casos, se efectuará un tratamiento previo antes de la extracción endoscópica, en especial en caso de infección (tratamiento antibiótico) y/o en caso de una dilatación marcada del uréter (drenaje del riñón mediante una sonda colocada ya sea, por vía natural o a través de la piel directamente dentro de las cavidades renales). La falta de tratamiento le expone a los riesgos de dolores, complicaciones infecciosas y/o deterioro del riñón.

TÉCNICA OPERATORIA

Consiste en tratar el cálculo mediante una cirugía con una incisión en la parte inferior del abdomen que permite llegar a la vejiga, la cual se abre para extraer el cálculo. Habitualmente se deja una sonda en la vejiga al final de la intervención.

2.- Objetivo del procedimiento y beneficios

Extraer el cálculo vesical

3.- Alternativas razonable de dicho procedimiento

Cistolitotomía endoscópica. Esto está indicado en los cálculos de menor tamaño y en pacientes sin patologías en la uretra que dificulten la extracción por vía endoscópica.

4.- Consecuencias previsibles de su realización.

Extraer cálculo urinario.

5.- Complicaciones.

- Infección urinaria, Infección de herida operatoria.
- Sangramiento vesical, de diferente cuantía.
- Hernia en la zona de la incisión.
- Cicatrizaciones anómalas de la piel, etc.

6.- Consecuencias previsibles de su no realización.

En su situación actual, el médico urólogo considera la presente indicación como la mejor opción entre las posibles. No obstante y dado que ha recibido cumplida información, usted es en último término, libre de aceptarla o no.

En caso de no aceptar la presente indicación debe saber que existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología por la que consultó o de sus enfermedades de base. Las posibles complicaciones que en un futuro puedan acaecer y su alcance, son en buena parte imprevisibles, incluyendo el riesgo vital.

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO,
CONSULTE CON SU MÉDICO**