

## **Mama Ectópica**

### **Introducción**

Mediante este procedimiento se extirpará tejido glandular mamario ectópico (ubicado fuera de la mama normal) en una o varias localizaciones, según lo conversado previamente con su cirujano, a través de una incisión en la piel. La muestra obtenida es enviada a estudio histológico cuyo informe se hace en diferido. Para los casos en que este estudio sea realizado durante el intraoperatorio el procedimiento quirúrgico puede variar según el informe para proporcionar el tratamiento más adecuado. Lo mismo puede ocurrir en caso de algún hallazgo intraoperatorio.

La intervención requiere de anestesia general y/o local, eventualmente puede ser necesario el uso de hemoderivados. Los riesgos serán informados por los servicios respectivos.

### **Objetivos**

1. Extirpar tejido mamario ectópico para su estudio anatomopatológico.

### **Alternativas Quirúrgicas**

No existe otra alternativa terapéutica eficaz.

### **Consecuencias previsibles de su realización**

Extirpar la lesión o el tratamiento de la sintomatología secundaria.

### **Consecuencias previsibles de la no realización**

El no realizar la intervención no supone un riesgo importante, sin embargo se debe considerar que el tejido mamario ectópico se comporta de la misma manera que la mama normal por lo que puede aumentar de tamaño durante la lactancia y también pueden aparecer lesiones en él (benignas o malignas) por lo que dependiendo de la situación posterior las intervenciones requeridas pueden ser de mayor envergadura y eventualmente menor alcance terapéutico y/o alteraciones cosméticas no deseadas.

### **Riesgos Frecuentes**

A pesar de la adecuada elección y realización de la técnica pueden presentarse complicaciones, algunas comunes a toda intervención quirúrgica y otras específicas del procedimiento, como por ejemplo infección de la herida operatoria, dehiscencia, sangrado leve o importante, hematomas, seromas, alteración de la forma de la mama, cicatrices, dolor, etc.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico o pequeños procedimientos quirúrgicos, pero pueden llegar a requerir de una reintervención, en ocasiones de urgencia.

Muy excepcionalmente la intervención quirúrgica puede estar asociada a mortalidad.

De cualquier forma, si hubiera una complicación debe saber que todos los medios humanos y técnicos de este hospital, están disponibles para intentar solucionarla.

### **Riesgos en Función de la Situación Clínica Personal del Paciente**

Es obligatorio, por parte del paciente, advertir de sus posibles alergias a medicamentos, alteraciones de la coagulación, enfermedades, existencia de prótesis mamaria, marcapasos, medicamentos en uso actual o cualquier otra circunstancia.