

Marcación Preoperatoria

Mastectomía Guiada por Marcación Radiológica

Introducción

Mediante este procedimiento, previo a la cirugía, se marca radiológicamente la lesión que hay que extirpar, si se utiliza una ecografía mamaria la marca se realizará en la piel sobre la lesión, si se utiliza una mamografía la marca se realizara a través de la inserción de un arpón especial en la mama. Posteriormente se extirpa la o las lesiones de la glándula mamaria, según lo conversado previamente con su cirujano, a través de una incisión en la piel. La muestra obtenida es enviada a estudio histológico cuyo informe se hace en diferido. Para los casos en que este estudio sea realizado durante el intraoperatorio el procedimiento quirúrgico puede variar según el informe para proporcionar el tratamiento mas adecuado. Lo mismo puede ocurrir en caso de algún hallazgo intraoperatorio.

La intervención requiere de anestesia general y/o local, eventualmente puede ser necesario el uso de hemoderivados. Los riesgos serán informados por los servicios respectivos.

Objetivos

1. Extirpar la lesión de la glándula mamaria para su estudio anatomopatológico.
2. La intervención permitirá además el diagnostico definitivo.

Alternativas quirúrgicas

En el caso específico no existe otra alternativa eficaz.

Consecuencias previsibles de la no realización

Al no realizar la intervención la lesión puede progresar aumentando de tamaño y posteriormente requerir de una intervención de mayor envergadura y eventualmente menor alcance terapéutico y/o alteraciones cosméticas no deseadas.

Riesgos Frecuentes

A pesar de la adecuada elección y realización de la técnica pueden presentarse complicaciones, algunas comunes a toda intervención quirúrgica y otras específicas del procedimiento, como por ejemplo infección de la herida operatoria, dehiscencia,

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO,
CONSULTE CON SU MÉDICO**

sangrado leve o importante, hematomas, seromas, alteración de la forma de la mama, cicatrices, dolor, etc.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico o pequeños procedimientos quirúrgicos, pero pueden llegar a requerir de una reintervención, en ocasiones de urgencia.

Excepcionalmente la marca utilizada como guía puede no señalar con precisión la lesión o zona a extirpar en el intraoperatorio, en estos casos, para cumplir con los objetivos puede ser necesario reintervenir.

De cualquier forma, si hubiera una complicación debe saber que todos los medios humanos y técnicos de este hospital, están disponibles para intentar solucionarla.

Riesgos en función de la situación clínica personal del paciente.

Es obligatorio, por parte del paciente, advertir de sus posibles alergias a medicamentos, alteraciones de la coagulación, enfermedades, existencia de prótesis mamaria, marcapasos, medicamentos en uso actual o cualquier otra circunstancia.