

CONSENTIMIENTO SONDEO O CATETERISMO VESICAL

1. Identificación y descripción del procedimiento

Es un procedimiento que consiste en introducir una sonda por el canal de la uretra hasta la vejiga.

Este procedimiento le ha sido indicado por su médico urólogo debido a que su vejiga no se vacía por completo. Es necesario permitir que la orina pueda salir al exterior, para aliviarle antes de efectuar un tratamiento de la causa que provocó la retención urinaria. Se realiza en una o varias oportunidades, la cantidad y frecuencia le serán precisadas por su urólogo.

Se realiza en forma ambulatoria y con anestesia local (gel anestésico en uretra) que minimiza las molestias y las hace tolerables.

2. Objetivo del procedimiento y beneficios

Permitir la salida de la orina al exterior de la vejiga.

3. Alternativas razonable de dicho procedimiento

La orina puede también ser evacuada mediante un drenaje suprapúbico, que consiste en puncionar directamente la vejiga a través de la piel por encima del pubis, bajo anestesia local y dejar colocado un catéter que sale por el abdomen. Su urólogo le explicará porque eligió esta modalidad de derivación de la orina.

4. Consecuencias previsibles de su realización

Drenaje de orina desde la vejiga.

5. Consecuencias previsibles de su no realización

En su situación actual, el médico urólogo considera la presente indicación como la mejor opción entre las posibles.

En caso de no aceptar la presente indicación debe saber que existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología por la cual consultó.

6. Riesgos

De dicho procedimiento es posible, pero no frecuente esperar las siguientes complicaciones:

- Molestias al orinar de corta duración.
- Presencia de infección urinaria o general de consecuencias imprevisibles.
- Presencia de sangre en la orina (hematuria).
- Lesión o estrechez uretral.

7. Riesgos en función de la situación clínica del paciente

Es necesario que nos informe sobre el uso de aspirina, anticoagulantes o antiinflamatorios, así como las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, renales, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pudiera complicar el procedimiento.

Por su situación actual (diabetes, obesidad, inmunodepresión, hipertensión, anemia, edad avanzada, etc.) puede aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones, por lo que el riesgo del procedimiento en general es mayor.

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO